

NUOVA LINEA
NEW LINE



CONTRIBUIAMO A TENERE
PULITO IL MONDO.

WE HELP TO KEEP THE WORLD CLEAN.

ECOCOMPATT ■■■



Lubriserv

METALWORKING FLUIDS & EQUIPMENT

MINI COMPATOR RANGE

JEB-80 EASY LINE

JEB-100 EASY LINE

JEB-80

JEB-100

JEB-100 R

JEB-100 M



JEB-80 EASY LINE

COD.	Dm³/h INPUT PRODUCTIVITY ± 50%	TON	KW	VOLT	Kg/h OUTPUT	Ø BRICK	ALIMENTAZIONE MANUALE MANUAL LOADING
JEB-80-EASY-LINE	60	18	2.2	380	STEEL: 10-20 ALU: 8-15	55	NON CONSENTITA NOT ALLOWED

INCLUDED OPTIONALS


COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-002	ARRESTO E PARTENZA AUTOMATICA CON O SENZA TRUCIOLO	STOP AND START AUTOMATICALLY WITH OR WITHOUT CHIPS
JEB-2-018.1	DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO COCLEA OSTRUITA	DETECTION DEVICE AUGER BLOCKED
JEB-2-018.2	APPLICAZIONE SOFTWARE PER CONTEGGIO BRICCHETTI	SOFTWARE APPLICATION FOR COUNTING PADS
JEB-2-018.4	SEGNALAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	SIGNAL OF MANAGEMENT SCHEDULED MAINTENANCE
JEB-2-018.7	APPLICAZIONE SOFTWARE CALENDARIO PER RISPARMIO ENERGETICO	CALENDAR SOFTWARE APPLICATION FOR SAVING ENERGY

PRE-MARKET ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-025.1	CUSTOMIZZAZIONE TRAMOGGIA	HOPPER CUSTOMIZATION

ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-008	FUNZIONE PER SPEGNIMENTO E ACCENSIONE DA REMOTO	REMOTE OPERATION FOR START AND STOP
JEB-2-018.3	SOFTWARE CICLO ROTTURA MATASSA/BALOCOCCO	SOFTWARE RECOGNITION AND BREAKING CYCLE HANK/TANGLE (UP TO Ø40)
JEB-2-018	KIT HARDWARE SOFTWARE PLC PER 4.0	SOFTWARE HARDWARE PLC KIT FOR 4.0



FOR STAND ALONE USE ONLY

JEB-100 EASY LINE

COD.	Dm³/h INPUT PRODUCTIVITY ± 50%	TON	KW	VOLT	Kg/h OUTPUT	Ø BRICK	ALIMENTAZIONE MANUALE MANUAL LOADING
JEB-100-EASY-LINE	80	18	3	380	STEEL: 15-35 ALU: 10-20	55	NON CONSENTITA NOT ALLOWED

INCLUDED OPTIONALS


COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-002	ARRESTO E PARTENZA AUTOMATICA CON O SENZA TRUCIOLO	STOP AND START AUTOMATICALLY WITH OR WITHOUT CHIPS
JEB-2-018.1	DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO COCLEA OSTRUITA	DETECTION DEVICE AUGER BLOCKED
JEB-2-018.2	APPLICAZIONE SOFTWARE PER CONTEGGIO BRICCHETTI	SOFTWARE APPLICATION FOR COUNTING PADS
JEB-2-018.4	SEGNALAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	SIGNAL OF MANAGEMENT SCHEDULED MAINTENANCE
JEB-2-018.7	APPLICAZIONE SOFTWARE CALENDARIO PER RISPARMIO ENERGETICO	CALENDAR SOFTWARE APPLICATION FOR SAVING ENERGY

PRE-MARKET ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-044	CONTATTI PULITI PER EMERGENZE DA NASTRO TRASPORTATORE A COMPATTATORE E VICEVERSA	CLEAN CONTACTS FOR EMERGENCIES FROM CONVEYOR BELT TO COMPACTOR AND VICEVERSA
JEB-2-049	OPTIONAL PER CONNESSIONE WIFI DEL COMPATTATORE	OPTIONAL FOR WIFI CONNECTION OF THE COMPACTOR
JEB-2-056	LAMPADA DI SEGNALAZIONE A TRE COLORI	THREE-COLOR SIGNAL LAMP
JEB-2-025.1	CUSTOMIZZAZIONE TRAMOGGIA	HOPPER CUSTOMIZATION

ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-008	FUNZIONE PER SPEGNIMENTO E ACCENSIONE DA REMOTO	REMOTE OPERATION FOR START AND STOP
JEB-2-018.3	SOFTWARE CICLO ROTTURA MATASSA/BALOCOCCO	SOFTWARE RECOGNITION AND BREAKING CYCLE HANK/TANGLE (UP TO Ø40)
JEB-2-018	KIT HARDWARE SOFTWARE PLC PER 4.0	SOFTWARE HARDWARE PLC KIT FOR 4.0



FOR STAND ALONE USE ONLY

JEB-80

COD.	Dm ³ /h INPUT PRODUCTIVITY ± 50%	TON	KW	VOLT	Kg/h OUTPUT	Ø BRICK	ALIMENTAZIONE MANUALE MANUAL LOADING
JEB-80	60	18	2.2	380	STEEL: 10-20 ALU: 8-15	55	NON CONSENTITA NOT ALLOWED

INCLUDED OPTIONALS


COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-002	ARRESTO E PARTENZA AUTOMATICA CON O SENZA TRUCIOLO	STOP AND START AUTOMATICALLY WITH OR WITHOUT CHIPS
JEB-2-018.1	DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO COCLEA OSTRUITA	DETECTION DEVICE AUGER BLOCKED
JEB-2-018.2	APPLICAZIONE SOFTWARE PER CONTEGGIO BRICCHETTI	SOFTWARE APPLICATION FOR COUNTING PADS
JEB-2-018.4	SEGNALAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	SIGNAL OF MANAGEMENT SCHEDULED MAINTENANCE
JEB-2-018.7	APPLICAZIONE SOFTWARE CALENDARIO PER RISPARMIO ENERGETICO	CALENDAR SOFTWARE APPLICATION FOR SAVING ENERGY
JEB-2-072	ESTENSIONE TRAMOGGIA 75 MM	75 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-073	2X ESTENSIONE TRAMOGGIA 150 MM	2X 150 MM HOPPER EXTENSION

PRE-MARKET ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-025.1	CUSTOMIZZAZIONE TRAMOGGIA	HOPPER CUSTOMIZATION

ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-008	FUNZIONE PER SPEGNIMENTO E ACCENSIONE DA REMOTO	REMOTE OPERATION FOR START AND STOP
JEB-2-018.3	SOFTWARE CICLO ROTTURA MATASSA/BLOCCO	SOFTWARE RECOGNITION AND BREAKING CYCLE HANK/TANGLE (UP TO Ø40)
JEB-2-018	KIT HARDWARE SOFTWARE PLC PER 4.0	SOFTWARE HARDWARE PLC KIT FOR 4.0
JEB-2-071	ESTENSIONE TRAMOGGIA 50 MM	50 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-072	ESTENSIONE TRAMOGGIA 75 MM	75 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-073	ESTENSIONE TRAMOGGIA 150 MM	150 MM HOPPER EXTENSION



FOR STAND ALONE USE ONLY

JEB-100

COD.	Dm³/h INPUT PRODUCTIVITY ± 50%	TON	KW	VOLT	Kg/h OUTPUT	Ø BRICK	ALIMENTAZIONE MANUALE MANUAL LOADING
JEB-100	80	18	3	380	STEEL: 15-35 ALU: 10-20	55	NON CONSENTITA NOT ALLOWED

INCLUDED OPTIONALS


COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-002	ARRESTO E PARTENZA AUTOMATICA CON O SENZA TRUCIOLO	STOP AND START AUTOMATICALLY WITH OR WITHOUT CHIPS
JEB-2-018.1	DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO COCLEA OSTRUITA	DETECTION DEVICE AUGER BLOCKED
JEB-2-018.2	APPLICAZIONE SOFTWARE PER CONTEGGIO BRICCHETTI	SOFTWARE APPLICATION FOR COUNTING PADS
JEB-2-018.4	SEGNALAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	SIGNAL OF MANAGEMENT SCHEDULED MAINTENANCE
JEB-2-018.7	APPLICAZIONE SOFTWARE CALENDARIO PER RISPARMIO ENERGETICO	CALENDAR SOFTWARE APPLICATION FOR SAVING ENERGY
JEB-2-072	ESTENSIONE TRAMOGGIA 75 MM	75 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-073	2X ESTENSIONE TRAMOGGIA 150 MM	2X 150 MM HOPPER EXTENSION

PRE-MARKET ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-025.1	CUSTOMIZZAZIONE TRAMOGGIA	HOPPER CUSTOMIZATION
JEB-2-044	CONTATTI PULITI PER EMERGENZE DA NASTRO TRASPORTATORE A COMPATTATORE E VICEVERSA	CLEAN CONTACTS FOR EMERGENCIES FROM CONVEYOR BELT TO COMPACTOR AND VICEVERSA
JEB-2-049	OPTIONAL PER CONNESSIONE WIFI DEL COMPATTATORE	OPTIONAL FOR WIFI CONNECTION OF THE COMPACTOR
JEB-2-056	LAMPADA DI SEGNALAZIONE A TRE COLORI	THREE-COLOR SIGNAL LAMP

ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-008	FUNZIONE PER SPEGNIMENTO E ACCENSIONE DA REMOTO	REMOTE OPERATION FOR START AND STOP
JEB-2-018.3	SOFTWARE CICLO ROTTURA MATASSA/BLOCCO	SOFTWARE RECOGNITION AND BREAKING CYCLE HANK/TANGLE (UP TO Ø40)
JEB-2-018	KIT HARDWARE SOFTWARE PLC PER 4.0	SOFTWARE HARDWARE PLC KIT FOR 4.0
JEB-2-071	ESTENSIONE TRAMOGGIA 50 MM	50 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-072	ESTENSIONE TRAMOGGIA 75 MM	75 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-073	ESTENSIONE TRAMOGGIA 150 MM	150 MM HOPPER EXTENSION



FOR STAND
ALONE USE
ONLY

JEB-100 R

COD.	Dm³/h INPUT PRODUCTIVITY ± 50%	TON	KW	VOLT	Kg/h OUTPUT	Ø BRICK	ALIMENTAZIONE MANUALE MANUAL LOADING
JEB-100-R	60/80	18	3.0	380	STEEL: 15-35 ALU: 10-20	55	NON CONSENTITA NOT ALLOWED

OPTIONAL INCLUSI INCLUDED OPTIONALS


COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-002	ARRESTO E PARTENZA AUTOMATICA CON O SENZA TRUCIOLO	STOP AND START AUTOMATICALLY WITH OR WITHOUT CHIPS
JEB-2-018.1	DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO COCLEA OSTRUITA	DETECTION DEVICE AUGER BLOCKED
JEB-2-018.2	APPLICAZIONE SOFTWARE PER CONTEGGIO BRICCHETTI	SOFTWARE APPLICATION FOR COUNTING PADS
JEB-2-018.4	SEGNALAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	SIGNAL OF MANAGEMENT SCHEDULED MAINTENANCE
JEB-2-018.7	APPLICAZIONE SOFTWARE CALENDARIO PER RISPARMIO ENERGETICO	CALENDAR SOFTWARE APPLICATION FOR SAVING ENERGY
JEB-2-072	ESTENSIONE TRAMOGGIA 75 MM	75 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-073	ESTENSIONE TRAMOGGIA 150 MM	150 MM HOPPER EXTENSION

ACCESSORI PRE-MARKET ORDINABILI PRE-MARKET ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-025.1	CUSTOMIZZAZIONE TRAMOGGIA	HOPPER CUSTOMIZATION
JEB-2-044	CONTATTI PULITI PER EMERGENZE DA NASTRO TRASPORTATORE A COMPATTATORE E VICEVERSA	CLEAN CONTACTS FOR EMERGENCIES FROM CONVEYOR BELT TO COMPACTOR AND VICEVERSA
JEB-2-049	OPTIONAL PER CONNESSIONE WIFI DEL COMPATTATORE	OPTIONAL FOR WIFI CONNECTION OF THE COMPACTOR
JEB-2-056	LAMPADA DI SEGNALAZIONE A TRE COLORI	THREE-COLOR SIGNAL LAMP

ACCESSORI ORDINABILI ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-008	FUNZIONE PER SPEGNIMENTO E ACCENSIONE DA REMOTO	REMOTE OPERATION FOR START AND STOP
JEB-2-018.3	SOFTWARE CICLO ROTTURA MATASSA/BLOCCO	SOFTWARE RECOGNITION AND BREAKING CYCLE HANK/TANGLE (UP TO Ø40)
JEB-2-018	KIT HARDWARE SOFTWARE PLC PER 4.0	SOFTWARE HARDWARE PLC KIT FOR 4.0
JEB-2-071	ESTENSIONE TRAMOGGIA 50 MM	50 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-072	ESTENSIONE TRAMOGGIA 75 MM	75 MM HOPPER EXTENSION
JEB-2-073	ESTENSIONE TRAMOGGIA 150 MM	150 MM HOPPER EXTENSION



FOR STAND ALONE USE ONLY

JEB-100 M

COD.	Dm³/h INPUT PRODUCTIVITY ± 50%	TON	KW	VOLT	Kg/h OUTPUT	Ø BRICK	ALIMENTAZIONE MANUALE dm³ MANUAL LOADING dm³		
							CORTO SHORT	MEDIO STRINGY	LUNGO BUSHY
JEB-100-M	60/80	18	3.0	380	STEEL: 15-35 ALU: 10-20	55	150	150	150

INCLUDED OPTIONALS


COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-002	ARRESTO E PARTENZA AUTOMATICA CON O SENZA TRUCIOLO	STOP AND START AUTOMATICALLY WITH OR WITHOUT CHIPS
JEB-2-018.1	DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO COCLEA OSTRUITA	DETECTION DEVICE AUGER BLOCKED
JEB-2-018.2	APPLICAZIONE SOFTWARE PER CONTEGGIO BRICCHETTI	SOFTWARE APPLICATION FOR COUNTING PADS
JEB-2-018.4	SEGNALAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	SIGNAL OF MANAGEMENT SCHEDULED MAINTENANCE
JEB-2-018.7	APPLICAZIONE SOFTWARE CALENDARIO PER RISPARMIO ENERGETICO	CALENDAR SOFTWARE APPLICATION FOR SAVING ENERGY

PRE-MARKET ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-044	CONTATTI PULITI PER EMERGENZE DA NASTRO TRASPORTATORE A COMPATTATORE E VICEVERSA	CLEAN CONTACTS FOR EMERGENCIES FROM CONVEYOR BELT TO COMPACTOR AND VICEVERSA
JEB-2-049	OPTIONAL PER CONNESSIONE WIFI DEL COMPATTATORE	OPTIONAL FOR WIFI CONNECTION OF THE COMPACTOR
JEB-2-056	LAMPADA DI SEGNALAZIONE A TRE COLORI	THREE-COLOR SIGNAL LAMP

ORDERABLE OPTIONALS

COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
JEB-2-008	FUNZIONE PER SPEGNIMENTO E ACCENSIONE DA REMOTO	REMOTE OPERATION FOR START AND STOP
JEB-2-015	DISPOSITIVO CERCAFASE PER ORIENTAMENTO SENSO CICLICO MOTORE ELETTRICO	PHASE SEARCH DEVICE FOR CYCLIC DIRECTION ELECTRIC MOTOR
JEB-2-018.3	SOFTWARE CICLO ROTTURA MATASSA/BALOCOCCO	SOFTWARE RECOGNITION AND BREAKING CYCLE HANK/TANGLE (UP TO Ø40)
JEB-2-018	KIT HARDWARE SOFTWARE PLC PER 4.0	SOFTWARE HARDWARE PLC KIT FOR 4.0





Lubriserv

METALWORKING FLUIDS & EQUIPMENT

**Lubriserv
Lorridge Farm Estate
Berkeley Heath
Gloucestershire
GL13 9EU**

Tel: 01453 810379

Email: info@lubriserv.com

**Web: www.lubriserv.com
 www.swarfbriquetting.co.uk
 www.lubrimist.co.uk
 www.lubrishop.co.uk**